PLATOS DE DUCHA

BAÑERAS


PANELES

ResiBlock.



ResiBlock. Index

Resiblock	Us	
	Leitmotiv	06
Shower Trays	Gel-Coat	
En constante proceso de innovación, nuestros platos	Madison	12
simbolizan la máxima excelencia en el diseño de nuestros productos	Evolution	22
	Elite	28
	Quore	34
	Fusion	40
	Cover	46
Bathtubs & Decorative panels	Gel-Coat	
Decorative panels Minimalismo a lo grande, diseños	Gel-Coat Fonte	58
Decorative panels		58 62
Decorative panels Minimalismo a lo grande, diseños atemporales adaptables a un baño real que combinan pureza de	Fonte	
Decorative panels Minimalismo a lo grande, diseños atemporales adaptables a un baño real que combinan pureza de	Fonte Bella	62
Decorative panels Minimalismo a lo grande, diseños atemporales adaptables a un baño real que combinan pureza de	Fonte Bella Ciotola	62
Decorative panels Minimalismo a lo grande, diseños atemporales adaptables a un baño real que combinan pureza de	Fonte Bella Ciotola Vetro	62 66 70
Decorative panels Minimalismo a lo grande, diseños atemporales adaptables a un baño real que combinan pureza de	Fonte Bella Ciotola Vetro	62 66 70



Resiblock

Leitmotiv

About Us

Nuestro contínuo esfuerzo por proporcionar las mejores experiencias de relax y confort en el baño. Todos los que hacemos ResiBlock nos enorgullecemos de aportar nuestro granito de arena en el desarrollo de productos que emocionan


En ResiBlock la reinversión en tecnología es una constante que nos permite abordar los retos con la garantía de saber que contamos con los mejores medios humanos y materiales que garantizan nuestra posición destacada en el mercado de la ducha y el baño

Somos una empresa puntera en la incorporación de tecnología a nuestros procesos, con una clara política de inversiones y actualizaciones regulares de medios para permanecer, de modo inequívoco, en constante vanguardia productiva, mejorando día a día nuestra calidad y servicio

Amplia gama de diseños en stock

Nuestro catálogo de baño incluye platos de ducha, bañeras y paneles decorativos de alto rendimiento, realizados íntegramente con la más alta calidad que garantiza que nuestros productos cubren los más altos niveles de satisfacción de nuestros clientes

Nuestro amplio catálogo de platos de ducha incluye modelos enmarcados, curvos, con desagüe estándar centrado o lineal así como rejillas en inox, lacadas en el color del plato o en gel-coat



El servicio más rápido y fiable

Gracias a nuestra evolución tecnológica, con unas instalaciones de primer nivel dentro del sector, ofrecemos plazos de entrega estables y fiables que proporcionan a nuestros clientes la seguridad de trabajar con una empresa líder no sólo en producción, sino también en servicio y atención

Con 3 líneas productivas y una capacidad de fabricación de 27.000 platos mensuales, ResiBlock es una apuesta sólida por la seguridad en la entrega de nuestros productos

Todo esto, unido a una disponibilidad de amplio stock en fábrica nos convierte en la opción más inteligente a la hora de elegir sus platos de ducha, bañeras y paneles decorativos de alto rendimiento.

Comprometidos

Estamos comprometidos con la calidad, el servicio y el cuidado de nuestro entorno, valores que nos mueven y nos mantienen en un estado constante de investigación y desarrollo y optimización de nuestros procesos productivos para minimizar el impacto de nuestra actividad como núcleo principal de nuestra actitud consciente y responsable

Nuestra fábrica optimiza al máximo nuestros recursos y capacidad humana, minimiza las pérdidas de material, reduciendo nuestra huella medioambiental y garantizando que nuestros productos tienen un impacto controlado sobre el medio ambiente

















Platos de ducha

Diseño e innovacción al servicio del bienestar

En constante proceso de innovación, nuestros platos simbolizan la máxima excelencia en el diseño de nuestros productos Nuestros platos están fabricados con materiales de la más alta calidad, empleando medios de producción de última generación Por eso, cada uno de nuestros diseños garantizan una experiencia sensorial única que aportan bienestar y armonia en su día a día

Iconografía

Nuestros platos de ducha representan nuestro compromiso con el diseño y la innovación, con altas prestaciones organolépticas y físico-mecánicas



Personalizable en tonos RAL



Resistente a la radiación UV



Admite reparación



Antibacteriano



Rejilla extraíble



Superficie antideslizante



Adaptable en ancho y largo




Acceso a discapacitados



Cortes Especiales



Enmarcado perimetral









Madison









Disponible en 6 tonos estándar y, opcionalmente, en cualquier color de la carta RAL (para más información acerca de condiciones o cantidades mínimas, contacte con nuestro departamento comercial)




El plato Madison es altamente personalizable y admite tanto recortes como formas curvas con radios a medida, facilitando su grado de adaptación a cualquier proyecto



Plato Madison

90x90 cm, Radio 50 cm
Acabado Gris Claro / Rejilla Inox
Diseño personalizado con curva a medida






Dentro de sus múltiples opciones de personalización, el plato de ducha Madison admite enmarcado perimetral adaptable a las necesidades del proyecto, pudiendo ser total o parcial en alguno de sus lados



Madison



								D**						
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	70		35 35	50 35	50 35	50 35	50 35							
	80	40 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	50 40	50 40	50 40	50 40
C**	90		45 45	35 45	50 45	50 45	50 45	50 45						
	100			35 50	50 50	50 50	50 50	50 50						
	120			35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	50 60	50 60	50 60	50 60

*El valor "" equivale a la distancia al desagüe en el largo, "" equivale a la distancia al desagüe en el ancho

**Los valores indicados en esta tabla para las medidas del desagüe "A"&"B", se refieren a largos y anchos estandarizados. En medidas intermedias, las distancias "A" & "B" corresponden a la medida superior

Rejilla cuadrada, disponible en inox o lacada en el color del plato



Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV







Superficie reparable



Personalizables en ancho y largo hasta la medida máxima en ambos casos**



Adaptables a los espacios de baño, ya que admite recortes



Accesible mediante rampa complementaria de acceso a discapacitados



Amplia gama cromática, personalizable a cualquier color de la carta RAL bajo pedido (consulte al departamento comercial las condiciones especiales de este servicio)



Admite enmarcado perimetral (total o parcial)




Sifón practicable



Espesor del plato: 2,8cm











Evolution

Acabados Arena Antracita Tierra

Negro


Blanco

Gris Claro



Disponible en 6 tonos estándar y, opcionalmente, en cualquier color de la carta RAL (para más información acerca de condiciones o cantidades mínimas, contacte con nuestro departamento comercial)

Evolution



								D**						
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	70	-	35 35	50 35	50 35	50 35	50 35							
	80	40 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	50 40	50 40	50 40	50 40
C**	90	_	45 45	35 45	35 45	35 45	35 45	35 45	35 45	35 45	50 45	50 45	50 45	50 45
	100	_	50 50	35 50	35 50	35 50	35 50	35 50	35 50	35 50	50 50	50 50	50 50	50 50
	120	-	-	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	35 60	50 60	50 60	50 60	50 60

*El valor "" equivale a la distancia al desagüe en el largo, "" equivale a la distancia al desagüe en el ancho

**Los valores indicados en esta tabla para las medidas del desagüe "A"&"B", se refieren a largos y anchos estandarizados. En medidas intermedias, las distancias "A" & "B" corresponden a la medida superior

Rejilla Evolution cuadrada en mismo color y textura del plato









Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV







Superficie reparable



Personalizables en ancho y largo hasta la medida máxima en ambos casos**



Adaptables a los espacios de baño, ya que admite recortes



Accesible mediante rampa complementaria de acceso a discapacitados



Amplia gama cromática, personalizable a cualquier color de la carta RAL bajo pedido (consulte al departamento comercial las condiciones especiales de este servicio)




Sifón practicable



Espesor del plato: 3cm









Diseño de líneas rectas, tecnológico ofrece alta resistencia y durabilidad



Acabados







Disponible en 6 tonos estándar y, opcionalmente, en cualquier color de la carta RAL (para más información acerca de condiciones o cantidades mínimas, contacte con nuestro departamento comercial)



Elite



						D**				
		100	120	140	150	160	170	180	190	200
	70	10 35	10 35	10 35	10 35	10 35	10 35	10 35	10 35	10 35
C**	80	10 40	10 40	10 40	10 40	10 40	10 40	10 40	10 40	10 40
	90	10 45	10 45	10 45	10 45	10 45	10 45	10 45	10 45	10 45

*El valor "" equivale a la distancia al desagüe en el largo, "" equivale a la distancia al desagüe en el ancho

**Los valores indicados en esta tabla para las medidas del desagüe "A" &" B", se refieren a largos y anchos estandarizados. En medidas intermedias, las distancias "A" & "B" corresponden a la medida superior

Rejilla rectangular disponible en inox



Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV







Superficie reparable



Personalizables en largo hasta la medida máxima**



Accesible mediante rampa complementaria de acceso a discapacitados



Amplia gama cromática, personalizable a cualquier color de la carta RAL bajo pedido (consulte al departamento comercial las condiciones especiales de este servicio)




Sifón practicable



Espesor del plato: 3cm





Dimensiones Rejilla

C=70 Rejilla de 60x11 cm **C=80** Rejilla de 70x11 cm **C=90** Rejilla de 80x11 cm










Acabados Arena Antracita Tierra

Negro

Blanco

Gris Claro







Disponible en 6 tonos estándar y, opcionalmente, en cualquier color de la carta RAL (para más información acerca de condiciones o cantidades mínimas, contacte con nuestro departamento comercial)

Quore



						D**				
		100	120	140	150	160	170	180	190	200
	70	10 35	10 35	10 35	10 35	10 35	10 35	10 35	10 35	10 35
C**	80	10 40	10 40	10 40	10 40	10 40	10 40	10 40	10 40	10 40
		10 45								

*El valor "" equivale a la distancia al desagüe en el largo, "" equivale a la distancia al desagüe en el ancho

**Los valores indicados en esta tabla para las medidas del desagüe "A"&"B", se refieren a largos y anchos estandarizados. En medidas intermedias, las distancias "A" & "B" corresponden a la medida superior

Rejilla centrada, acabada en el mismo color y textura del plato



Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV







Superficie reparable



Personalizables en largo hasta la medida máxima**



Accesible mediante rampa complementaria de acceso a discapacitados



Amplia gama cromática, personalizable a cualquier color de la carta RAL bajo pedido (consulte al departamento comercial las condiciones especiales de este servicio)




Sifón practicable



Espesor del plato: 3cm






Dimensiones Rejilla

C=70 Rejilla de 60x11 cm **C=80** Rejilla de 70x11 cm

C=90 Rejilla de 80x11 cm







Acabados









Disponible en 6 tonos estándar y, opcionalmente, en cualquier color de la carta RAL (para más información acerca de condiciones o cantidades mínimas, contacte con nuestro departamento comercial)



Fusion



							D**					
		80	90	100	120	140	150	160	170	180	190	200
	70	-	35 35	50 35	50 35	50 35	50 35					
	80	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	50 40	50 40	50 40	50 40
C**	90	-	35 45	35 45	35 45	35 45	35 45	35 45	50 45	50 45	50 45	50 45
	100	-	-	35 50	35 50	35 50	35 50	35 50	50 50	50 50	50 50	50 50

*El valor "" equivale a la distancia al desagüe en el largo, "" equivale a la distancia al desagüe en el ancho

**Los valores indicados en esta tabla para las medidas del desagüe "A"&"B", se refieren a largos y anchos estandarizados. En medidas intermedias, las distancias "A" & "B" corresponden a la medida superior

Rejilla centrada, acabada en el mismo color y textura del plato



Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV







Superficie reparable



Personalizables en ancho y largo hasta la medida máxima en ambos casos**



Adaptables a los espacios de baño, ya que admite recortes



Accesible mediante rampa complementaria de acceso a discapacitados



Amplia gama cromática, personalizable a cualquier color de la carta RAL bajo pedido (consulte al departamento comercial las condiciones especiales de este servicio)



Admite enmarcado perimetral (total o parcial)




Sifón practicable



Espesor del plato: 2,5cm




















Disponible en 6 tonos estándar y, opcionalmente, en cualquier color de la carta RAL (para más información acerca de condiciones o cantidades mínimas, contacte con nuestro departamento comercial)

Cover



			D**							
		100	120	140	150	160	170	180	190	200
	70	5,7 35	5,7 35	5,7 35	5,7 35	5,7 35	5,7 35	5,7 35	5,7 35	5,7 35
	80	5,7 40	5,7 40	5,7 40	5,7 40	5,7 40	5,7 40	5,7 40	5,7 40	5,7 40
C**	90	5,7 45	5,7 45	5,7 45	5,7 45	5,7 45	5,7 45	5,7 45	5,7 45	5,7 45
	100	5,7 50	5,7 50							

*El valor "" equivale a la distancia al desagüe en el largo, "" equivale a la distancia al desagüe en el ancho

**Los valores indicados en esta tabla para las medidas del desagüe "A"&"B", se refieren a largos y anchos estandarizados. En medidas intermedias, las distancias "A" & "B" corresponden a la medida superior

Rejilla perimetral, acabada en el mismo color y textura del plato



Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV







Superficie reparable



Personalizables en largo hasta la medida máxima**



Accesible mediante rampa complementaria de acceso a discapacitados



Amplia gama cromática, personalizable a cualquier color de la carta RAL bajo pedido (consulte al departamento comercial las condiciones especiales de este servicio)





Sifón practicable




Espesor del plato: 3cm











Finishings

PLATOS



















Bañeras

Diseño e innovacción al servicio del bienestar

4 modelos de corte minimalista que cubren las necesidades nuestros clientes más exigentes

Iconografía

Nuestras bañeras representan nuestro compromiso con el diseño y la innovación, con altas prestaciones organolépticas y físico-mecánicas



Diseño ergonómico



Resistente a la radiación UV



Fácil instalación



Antibacteriano



Producto estable



Superficie antideslizante



Free Standing



Mantiene la temperatura



La bañera Fonte se ha convertido en uno de nuestros clásicos, su diseño se integra en cualquier espacio y estilo. En 3 medidas S, M y L

Su suave textura y diseño ergonómico nos proporciona un gran confort y sensaciones únicas.





Free Standing



Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV





Fácil instalación



Diseño ergonómico



Producto estable





Mantiene la temperatura



Medidas disponibles en cm

Α	В	С
74	150	60
82	168	60
82	180	60











65



Free Standing



Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV





Fácil instalación



Diseño ergonómico



Producto estable





Mantiene la temperatura



Medidas disponibles en cm

A B C 70 170 60













Free Standing



Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV





Fácil instalación



Diseño ergonómico



Producto estable





Mantiene la temperatura



Medidas disponibles en cm

A B C 70 170 62













Free Standing



Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV







Fácil instalación



Diseño ergonómico



Producto estable





Mantiene la temperatura



Medidas disponibles en cm

A B C 70 165 70







Technal

Decorative panels

Paneles decorativos

Diseño e innovacción al servicio del bienestar

Nuestros paneles proporcionan una solución eficiente en las intervenciones de renvación en nuestros hogares.

Acorta los procesos, el acabado es elegante, tanto en gran formato como en despieces más reducidos.

Acabados





Antracita



Tierra

Gris Claro

Negro Blanco

Iconografía

Nuestros paneles decorativos representan nuestro compromiso con el diseño y la innovación, con altas prestaciones organolépticas y físico-mecánicas



Personalizable en tonos RAL











Antibacteriano



Producto estable



Superficie antideslizante



Formato a medida




Fácil de cortar

Disponible en 6 tonos estándar y, opcionalmente, en cualquier color de la carta RAL (para más información acerca de condiciones o cantidades mínimas, contacte con nuestro departamento comercial)







Superficie con textura ResiBlock Safe, antideslizante y antibacteriana, resistente UV







Superficie reparable



Personalizables en largo hasta la medida máxima**



Producto estabilizado



Amplia gama cromática, personalizable a cualquier color de la carta RAL bajo pedido (consulte al departamento comercial las condiciones especiales de este servicio)



Formato a medida



Fácil de cortar



Espesor del panel: 1cm




Medidas disponibles en cm

Α

В


5-120 5-240








MADISON 12 Gel-Coat Shower Tray



ESPECIFICACIONES UV




MEDIDAS DISPONIBLES (cm)


			ANCHO		
	70	80	90	100	120
	-	80	-	-	-
	90	90	90	-	-
	100	100	100	100	-
	110	110	110	110	110
	120	120	120	120	120
LARGO	130	130	130	130	130
LAR	140	140	140	140	140
	150	150	150	150	150
	160	160	160	160	160
	170	170	170	170	170
	180	180	180	180	180
	190	190	190	190	190
	200	200	200	200	200


MEDIDAS DISPONIBLES (cm)

ESPECIFICACIONES

			ANCHO		
	70	80	90	100	120
	-	80	-	-	-
	90	90	90	-	-
	100	100	100	100	-
	110	110	110	110	110
	120	120	120	120	120
LARGO	130	130	130	130	130
LAR	140	140	140	140	140
	150	150	150	150	150
	160	160	160	160	160
	170	170	170	170	170
	180	180	180	180	180
	190	190	190	190	190
	200	200	200	200	200









ESPECIFICACIONES

UV





MEDIDAS DISPONIBLES (cm)


		ANCHO	
	70	80	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120
	130	130	130
LARGO	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	170	170	170
	180	180	180

MEDIDAS DISPONIBLES (cm)

ESPECIFICACIONES

		ANCHO	
	70	80	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120
	130	130	130
LARGO	140	140	140
_	150	150	150
	160	160	160
	170	170	170
	180	180	180

ResiBlock.



ESPECIFICACIONES






















		ANC	:HO	
	70	80	90	100
	-	80	-	-
	90	90	90	-
	100	100	100	100
	110	110	110	110
	120	120	120	120
0	130	130	130	130
LARGO	140	140	140	140
	150	150	150	150
	160	160	160	160
	170	170	170	170
	180	180	180	180
	190	190	190	190
	200	200	200	200



ESPECIFICACIONES

















MEDIDAS DISPONIBLES (cm)

	ANCHO			
	70	80	90	100
	100	100	100	100
	110	110	110	110
	120	120	120	120
	130	130	130	130
	140	140	140	140
LARGO	150	150	150	150
	160	160	160	160
	170	170	170	170
	180	180	180	180
	190	190	190	190
	200	200	200	200

ACABADOS ResiBlock







Tierra Antracita







Resiblock | Summary Bathtubs

ResiBlock.







ESPECIFICACIONES

















MEDIDAS DISPONIBLES (cm)

Ancho	Largo	Alt
74	150	60
82	168	60
82	180	60





ESPECIFICACIONES







FS









MEDIDAS DISPONIBLES (cm)

Ancho	Largo	Alto
70	170	60

Ciotola 75

Gel-Coat Shower Tray



ESPECIFICACIONES

















MEDIDAS DISPONIBLES (cm)

Ancho	Largo	Alto	
70	170	62	

Vetro 78





ESPECIFICACIONES







FS







MEDIDAS DISPONIBLES (cm)

Ancho	Largo	Alto
70	165	70

BAÑERAS

4 modelos disponibles

Producto de medidas estándar, no pudiéndose fabricar a medida

Disponibles únicamente en color blanco

ACABADOS BAÑERAS ResiBlock




Blanco

TECHNAL



Polyurethane Decorative Panel



ESPECIFICACIONES


















- Arrange Arra

MEDIDAS DISPONIBLES (cm)

ACABADOS PANELES ResiBlock



Negro




Arena Tierra

Blanco

Gris Claro



Ancho	Largo	Alto
1	5-120	5-240



ResiBlock.

ResiBlock.

Para más información visite nuestra página web / Per maggiori informazioni visita la nostra pagina web / For more information, visit our website

www.resiblock.es

Las imágenes incluidas en esta publicación son propiedad de Resiblock. Su reproducción total o parcial, así como su uso sin consentimiento del propietario, quedando suscrita a aprobación contractual por ambas partes

Le immagini incluse in questa pubblicazione sono di proprietà di Resiblock. La loro riproduzione totale o parziale, nonché il loro utilizzo senza il consenso del proprietario, devono essere concordati contrattualmente da entrambe le parti

The images included in this publication are the property of Resiblock.

Their total or partial reproduction, as well as their use without the owner's consent, must be contractually agreed by both parties

Resiblock se reserva el derecho de modificar, total o parcialmente, el contenido de este catálogo, así como de realizar cambios en los sistemas constructivos, acabados y electrónica, que considere necesarios para perfeccionar los productos

Resiblock si riserva il diritto di modificare, totalmente o parzialmente, il contenuto di questo catalogo, nonché di apportare modifiche ai sistemi strutturali, alle finiture e all'elettronica che riterrà necessarie per migliorare il prodotto

Resiblock reserves the right to change, totally or partially, the content of this catalogue, as well as making changes to the structural systems, finishes and electronics which they deem necessary to improve the product

Resiblock no se hace responsable de posibles cambios en los modelos o acabados derivados de los procesos constructivos o posibles decoloraciones provocados por el desgaste de este catálogo

Resiblock non si assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche ai modelli o finiture derivate dai processi costruttivi o possibili decolorazioni causate dall'usura di questo catalogo.

Resiblock accepts no responsibility for possible changes in the models or finishes derived from the construction processes or possible decolouration caused by the wear and tear of this catalogue

Design & Layout

Cru Atelier

Art Direction

Cru Atelier

CGI & Photography

Cru Atelier www.cruatelier.es

Impresión

La Imprenta CG www.laimprentacg.com

Copyright

©Resiblock 2023

Resiblock.es

Oficinas

P.I. San Bartolomé 14880 Luque Córdoba -Spain T +34 957 667 837 F +34 957 667 389

comercial@resiblock.es www.resiblock.es